

G.6220.2.2023

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Elektrownia PV 111 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik – Pani Katarzyna Kopciak

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 88, 90 (obręb 0001) w obrębie ew. Brzóstownia, Gmina Książ Wlkp.” i jednocześnie określam warunki mające na celu zapobieganie i ograniczenie oddziaływania na środowisko podczas realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji:

1. Pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 25 MW wraz z jej infrastrukturą przeznaczyć do 13,8087 ha działek nr ewid. 88 i 90 obręb Brzóstownia gmina Książ Wlkp.
2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
3. W przypadku budowy ogrodzenia wykonać ogrodzenie jako ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
5. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
6. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
7. Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej farmy fotowoltaicznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.
8. Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni, GPO i ich ogrodzenia w porze nocnej.
9. Do mycia paneli fotowoltaicznych stosować czystą wodę, bez dodatku środków chemicznych.

10. Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00.
11. Na farmie fotowoltaicznej zainstalować do 25 stacji transformatorowych w systemie rozproszonym. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych zastosować szczelne misy mogącą pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej; w przypadku transformatorów suchych zastosować szczelne posadzki w stacjach transformatorowych.
12. Posadowić do 25 kontenerów stanowiących baterijne magazyny energii. Kontenery wyposażać w szczelne posadzki.
13. Stację GPO wyposażać w system monitorujący układ odolejania i mis ściekowych transformatorów.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2023 r. do Burmistrza Książa Wlkp. wpłynął wniosek z dnia 20 lutego 2023 r. spółki Elektrownia PV 111 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 88, 90 (obręb 0001) w obrębie ew. Brzóstownia, Gmina Książ Wlkp.”. Do wniosku załączono pełnomocnictwo, cztery egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) wraz z ich zapisem na informatycznym nośniku danych wraz z wymaganymi ustawą załącznikami.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.). Obwieszczeniem z dnia 21 marca 2023 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu przedmiotowego postępowania. Obwieszczenie zostało podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz na tablicy informacyjnej w sołectwie Brzóstownia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach o nr ewid. 88 i 90, obręb geod. Brzóstownia. Teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Książ Wlkp., zatwierdzonym Uchwałą nr VII/33/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2019 r. ww. działki stanowią tereny rolnicze niskich klas bonitacyjnych.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) organ dnia 21 marca 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) organ dnia 21 marca 2023 r. wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) organ dnia 21 marca 2023 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z prośbą o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Dnia 21 marca 2023 r. strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 88, 90 (obręb 0001) w obrębie ew. Brzóstownia, Gmina Książ Wlkp.”.

Dnia 6 kwietnia 2023 r. do organu wpłynęła od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu opinia znak PO.ZZŚ.4.4901.174.2023.JD.1 z dnia 5 kwietnia 2023 r. nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dnia 7 kwietnia 2023 r. do organu wpłynęła od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie opinia sanitarna znak ON.NS.9011.18.8.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 11 kwietnia 2023 r. wpłynęło pismo WOO-IV.4220.378.2023.GL.1 wzywające do uzupełnienia k.i.p. przez Wnioskodawcę, oraz do potwierdzenia przez tut. organ informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia.

Dnia 16 maja 2023 r. organ w odpowiedzi na pismo WOO-IV.4220.378.2023.GL.1 przesłał informacje na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dnia 16 maja 2023 r. strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia zostały poinformowane o wydanej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie oraz o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego do dnia 19 czerwca 2023 r. Strony nie złożyły ponaglenia.

Dnia 16 maja 2023 r. w odpowiedzi na pismo WOO-IV.4220.378.2023.GL.1 tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p. zgodnie pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dnia 21 czerwca 2023 r. Wnioskodawca zawnioskował o przedłużenie terminu do uzupełnienia wniosku w zakresie wskazanych w piśmie WOO-IV.4220.378.2023.GL.1 wymagań z uwagi na opracowywanie materiału.

Pismem z dnia 21 lipca 2023 r. organ wyraził zgodę na przedłużenie terminu na uzupełnienie.

Dnia 12 lipca 2023 r. strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia zostały poinformowane o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego do dnia 31 sierpnia 2023 r. Strony nie złożyły ponaglenia.

Dnia 1 września 2023 r. do urzędu wpłynęło uzupełnienie k.i.p. od Wnioskodawcy, dotyczące m.in. magazynów energii i stacji GPO.

Dnia 14 września 2023 r. organ przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu odpowiedź Wnioskodawcy z dnia 1 września 2023 r. na pismo WOO-IV.4220.378.2023.GL.1.

Dnia 14 września 2023 r. strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia zostały poinformowane o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego do dnia 20 października 2023 r. Strony nie złożyły ponaglenia.

Dnia 4 października 2023 r. do tut. organu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.378.2023.GL.2 z dnia 3 października 2023 r., w którym organ wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konkretnych warunków i wymagań dla planowanego przedsięwzięcia.

Dnia 16 listopada 2023 r. strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia zostały poinformowane o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opiniach pozostałych organów i przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego do dnia 27 grudnia 2023 r. Strony nie złożyły ponaglenia.

Dnia 27 grudnia 2023 r. strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia zostały poinformowane o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego do dnia 16 lutego 2024 r. Strony nie złożyły ponaglenia.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących i informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu, a także uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Książa Wlkp. odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.), przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach nr ewid. 88 i 90 obręb Brzóstownia, gmina Książ Wlkp. Powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi 14,12 ha. W ramach planowanego możliwa jest realizacja przedsięwzięcia w etapach i jako oddzielne farmy przy nieprzekraczaniu mocy maksymalnej. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zainstalowanie do 100 000 paneli fotowoltaicznych, jednostronnych lub dwustronnych, montowanych na stalowo-aluminiowych stelażach. Dopuszcza się montaż systemów stałych lub nadążnych. Wysokość całkowita instalacji nad ziemią do 6 m. Odległości między rzędami paneli min. 10 m. Inwertery (do 250 sztuk) zostaną zamontowane pod konstrukcją paneli lub jako wolnostojące. Planuje się zamontowanie do 25 stacji transformatorowych oraz do 25 kontenerów technicznych, w których zostaną zamontowane magazyny energii typu akumulatorowego. Nie wyklucza się posadowienia jednego magazynu energii o mocy do 25 MW. Opcjonalnie planowana jest budowa stacji GPO SN/WN. W jej skład wejdą transformator usytuowany w stacji rozdzielczej lub kilka mniejszych transformatorów. Powierzchnia zajmowana przez stację to ok. 250 m². W ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest budowa dróg wewnętrznych z kruszywa o szerokości do 4 m oraz budowa niezbędnej infrastruktury w postaci okablowania. Powyższe ujęto w warunkach niniejszej decyzji, bowiem określa skalę i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż elektrownia fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.), nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ww. ustawy, w oparciu o zapisy k.i.p., jej uzupełnienie oraz dostępne dane geodezyjne ustalono, najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w odległości ok. 400 m od planowanego przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede

wszystkim urządzeniach montażowych oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia, co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza k.i.p. i jej uzupełnienia wykazała, że Wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów, zlokalizowanych w stacjach transformatorowych (do 25 sztuk), magazynów energii (do 25 sztuk) oraz do 250 inwerterów umieszczonych pod panelami lub oddzielnie. Dopuszcza się zastosowanie nadążnych systemów montowania paneli. Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o zdanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska realizacja przedsięwzięcia ze względu na skalę, parametry akustyczne transformatorów, inwerterów oraz magazynów energii stosowanych na farmach fotowoltaicznych, ich liczbę i lokalizację i wyniki przedstawionej analizy akustycznej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448).

Na podstawie informacji o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach przez tut. organ oraz uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), ustalono, że w otoczeniu przedmiotowych działek nie ma realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Najbliższa farma fotowoltaiczna planowana do realizacji oddalona będzie od przedsięwzięcia o 10 m - na działce nr ewid. 20, obręb Mchy. Biorąc to pod uwagę, a także skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Mając na uwadze treść złożonej dokumentacji, przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.

U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Zgodnie z k.i.p. teren farmy fotowoltaicznej nie będzie oświetlany światłem ciągłym w porze nocnej, mając na uwadze minimalizację oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Planowana, ewentualnie, stacja GPO nie będzie wyposażona w sanitariaty. Stacja będzie wyposażona w systemy zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed skażeniem i systemy alarmowe. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. Zgodnie z k.i.p. czyszczenie paneli będzie odbywało się z wykorzystaniem wody bez dodatków. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się z korzystać z przetransportowanych na teren inwestycji przenośnych toalet. Woda pitna będzie dostarczana w opakowaniach jednostkowych. W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego zobowiązano wnioskodawcę do zastosowania szczelnych mis mogących pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej - w przypadku zastosowania transformatorów olejowych lub zastosowania szczelnych posadzek - w przypadku zastosowania transformatorów suchych, co zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu stanowi jeden z warunków zawartych w decyzji. Ponadto zgodnie z k.i.p. planowane magazyny energii stanowić będą baterie elektrochemiczne umieszczone w szczelnych kontenerach na gruncie. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu również zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) stwierdzono, że w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać będą głównie odpady budowlane. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace związane z montażem paneli, odpady opakowaniowe, komunalne. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą mogły odpady

związane z konserwacją, naprawą paneli, które winny być na bieżąco zabierane przez uprawnione do tego podmioty. Nie przewiduje się czasowego magazynowania odpadów wynikających z remontów i serwisu na etapie eksploatacji, tym samym nie ma możliwości ich wpływu na środowisko. W przypadku likwidacji przedsięwzięcia wytwarzane będą głównie w postaci zużytych urządzeń i mieszanin metali oraz baterii. W przypadku awarii mogą powstać odpady niebezpieczne. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapie likwidacji przedsięwzięcia odpady będą zbierane selektywnie do pojemników, po czym przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarach przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) stwierdzono, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, między innymi takich jak: beton, kruszywo. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.798.2023.WR.2 na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), a najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010, oddalony o 4,7 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 6,8 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne i szpalery zadrzewień przydrożnych. Zgodnie z k.i.p. na etapie eksploatacji farmy nie będą stosowane nawozy sztuczne i chemiczne środki ochrony roślin. Teren pod panelami może zostać obsiany i dlatego dla ochrony rodzimej bioróżnorodności zobowiązano wnioskodawcę do niewykorzystywania do tego celu roślin gatunków obcego pochodzenia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia roślinność pod panelami będzie wykaszana i dlatego też dla ochrony ptaków lęgowych zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w decyzji sformułowano warunek koszenia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Aby zmniejszyć efekt oślnienia uwzględniono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korzyści ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) ustalono, że przedmiotowe planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600061 oraz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600010185529 – Kanał Książ. Z analizy planowanej inwestycji oraz na podstawie opinii znak PO.ZZŚ.4.4901.174.2023.JD.1 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych JCWP.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że jego realizacja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) dnia 27 grudnia 2023 r. strony postępowania zostały powiadomione przez Burmistrza Książa Wlkp. poprzez publiczne obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu w terminie 14 dni od dnia upublicznienia przedmiotowego obwieszczenia. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi w sprawie.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w ocenie tut. organu nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego oraz uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 października 2023 r. - opinia znak WOO-IV.4220.378.2023.GL.2, stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 5 kwietnia 2023 r. - opinia znak PO.ZZŚ.4.4901.174.2023.JD.1 oraz stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z dnia 7 kwietnia 2023 r. - opinia sanitarna znak ON.NS.9011.18.8.2023 - orzeczono jak na wstępie.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

- 1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.**
2. W myśl art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w trakcie biegu terminu do

wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję oraz z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Z up. Burmistrza
Grzegorz Rabczewski
Kierownik Referatu Gospodarczego*

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pani Katarzyna Kopciak,
Elektrownia PV 111 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
2. Strony postępowania w formie publicznego obwieszczenia (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., tablica informacyjna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., tablica informacyjna w miejscowości Brzóstownia, gmina Książ Wlkp.)
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60 - 529 Poznań,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie
ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem.

Sprawę prowadzi:

Podinspektor Natalia Praczyk
Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel. 61 28 22 001 wew. 33
e-mail: natalia.praczyk@ksiaz-wlkp.pl

Opłatę skarbową w wysokości 205 zł., pobrano zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2023 r. poz. 2111 ze zm.) cz. I, pkt. 45.